	Hits	Search Text	DBs	Time Stamp
1	3697	SET ADJ command	USPAT	2006/01/31 13:28
2	607	(SET ADJ command) database$1	USPAT	2006/01/31 13:28
3	157	(SET ADJ command) AND database$1 AND ("707" or "709").clas.	USPAT	2006/01/31 13:28
4	112	S3 AND identifier$1	USPAT	2006/01/31 13:29
5	9	S3 AND (identifier$1 NEAR data)	USPAT	2006/01/31 13:41
6	1926716	"SET"	USPAT	2006/01/31 13:36
7	3396	(identifier$1 NEAR data)	USPAT	2006/01/31 13:41
8	992	(identifier$1 NEAR data) AND ("707" OR "709").clas.	USPAT	2006/01/31 13:42
9	106	(identifier$1 NEAR data) AND ("707" OR "709").clas. (creat$4 NEAR object)	USPAT	2006/01/31 13:42
10	135	(identifier$1 NEAR data) AND ("707" OR "709").clas. (creat$4 NEAR object$1)	USPAT	2006/01/31 13:42
11	22	(identifier$1 NEAR data) AND ("707" OR "709").clas. (creat$4 NEAR object$1) AND agent$1	USPAT	2006/01/31 14:06
12	0	"SET.u\c"	USPAT	2006/01/31 14:06
13	0	SET.u\c.	USPAT	2006/01/31 14:06
14	0	SET.u/c	USPAT	2006/01/31 14:06
15	14880	SET.u/c.	USPAT	2006/01/31 14:06
16	14880	SET.u/c.	USPAT	2006/01/31 14:07
17	190	SET.u/c. ADJ command	USPAT	2006/01/31 14:08
18	28	(SET.u/c. ADJ command) AND ("707" or "709").clas.	USPAT	2006/01/31 14:21
19	17	(SET.u/c. ADJ command) AND GET.u/c. AND ("707" or "709").clas.	USPAT	2006/01/31 14:11
20	14	(SET.u/c. ADJ command) AND GET.u/c. AND ("707" or "709").clas. AND identifier$1	USPAT	2006/01/31 14:15
21	26	(SET.u/c. ADJ command) AND GET.u/c. AND identifier$1	USPAT	2006/01/31 14:13
22	15	(SET.u/c. ADJ command) AND GET.u/c. AND identifier$1 AND database$1	USPAT	2006/01/31 14:15
23	1	(SET.u/c. ADJ command) AND GET.u/c. AND identifier$1 AND "707".clas.	USPAT	2006/01/31 14:15
24	20	(SET.u/c. ADJ command) AND GET.u/c. AND ("707" or "709").clas. AND identifier$1	US-PGPUB; USPAT	2006/01/31 14:16
25	27	(SET.u/c. ADJ command) AND ("707" or "709").clas. AND identifier$1	US-PGPUB; USPAT	2006/01/31 14:16
26	43	(SET.u/c. ADJ command) AND ("707" or "709").clas.	US-PGPUB; USPAT	2006/01/31 14:16
27	10	(SET.u/c. ADJ command) AND ("707").clas.	US-PGPUB; USPAT	2006/01/31 14:17
28	43	(SET.u/c. ADJ command) AND ("707" or "709").clas.	US-PGPUB; USPAT	2006/01/31 14:22
29	44	(SET.u/c. ADJ command) AND SNMP.u/c.	US-PGPUB; USPAT	2006/01/31 14:22

	Hits	Search Text	DBs	Time Stamp
30	535	SET.u/c. AND SNMP.u/c.	US-PGPUB; USPAT	2006/01/31 14:26
31	180	SET.u/c. SAME SNMP.u/c.	US-PGPUB; USPAT	2006/01/31 14:23
32	180	(SET.u/c. SAME SNMP.u/c.) and manag$6	US-PGPUB; USPAT	2006/01/31 14:24
33	56	SET.u/c. AND SNMP.u/c. AND "707".clas.	US-PGPUB; USPAT	2006/01/31 14:26
34	25	SET.u/c. AND GET.u/c. AND SNMP.u/c. AND "707".clas.	US-PGPUB; USPAT	2006/01/31 14:28
35	211	SET.u/c. AND GET.u/c. AND SNMP.u/c. AND identifier	US-PGPUB; USPAT	2006/01/31 14:28
36	218	SET.u/c. AND GET.u/c. AND SNMP.u/c. AND identifier$1	US-PGPUB; USPAT	2006/01/31 14:31
37	4	SET.u/c. AND GET.u/c. AND SNMP.u/c. (SET.u/c. NEAR identifier$1)	US-PGPUB; USPAT	2006/01/31 14:31
38	158	SET.u/c. AND GET.u/c. AND SNMP.u/c. AND identifier$1 AND agent$1	US-PGPUB; USPAT	2006/01/31 14:32
39	114	SET.u/c. AND GET.u/c. AND SNMP.u/c. AND identifier$1 AND agent$1 AND database$1	US-PGPUB; USPAT	2006/01/31 14:36
40	268	SET.u/c. AND MIB AND SNMP.u/c.	US-PGPUB; USPAT	2006/01/31 14:36
41	1	"20050033743"	US-PGPUB; USPAT	2006/02/01 09:39
42	10	snmpset	US-PGPUB; USPAT	2006/02/01 09:39